



Vogelringstation Schiermonnikoog

**Verslag activiteiten 2020
voor CCWO**



Verslag veldwerk 2020

Inleiding

In 2020 zijn de activiteiten van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet:

1. Tussen eind juli en eind november is voor de langlopende monitoring van de najaarstrek op de ringbaan in het Groene Glop vrijwel dagelijks gevangen.
2. In het voorjaar is in het kader van het Constant Effort Site (CES) project van het Vogeltrekstation gevangen op de ringbaan in het Groene Glop om meer inzicht te krijgen in de lokale broedvogelpopulatie.

Voorjaaronderzoek

Sinds 2005 worden ook in het voorjaar vogels gevangen in het Groene Glop. Het doel van deze vangsten is om meer te weten te komen over de lokale broedvogels: hoe plaatstrouw zijn deze vogels en tot hoelang verblijven ze in het najaar in het Groene Glop. Aanvullend kunnen deze gegevens op de lange duur inzicht geven over jaarlijkse fluctuaties in overleving en broedsucces. Er wordt sinds 2012 gewerkt volgens het CES-protocol van het Vogeltrekstation waarbij getracht wordt om met een regelmatige tussenpoos van 1-2 weken te vangen. Om de broedvogels en hun jongen te ontzien wordt maar gedurende een beperkt deel van de dag gevangen en wordt de vanginspanning over het gebied verspreid zodat per periode niet vaker dan twee keer op dezelfde plek wordt gevangen. Naast het vangen van vogels wordt ook een broedvogelkartering uitgevoerd.

In 2020 is het Groene Glop door de corona-omstandigheden helaas niet op broedvogels geïnventariseerd tijdens de CES-periodes.

Najaarsvangsten Groene Glop

Het onderzoek in het najaar in het Groene Glop maakt deel uit van een langjarig monitoringonderzoek.

In 2020 zijn in totaal 9.581 vogels gevangen. Hiervan zijn er 7.453 geringd, 2.071 betreffen eigen ringcontroles, 38 zijn controles van elders in Nederland geringde vogels en 19 zijn controles van buitenlandse ringen.

Op 23 juli is begonnen met het opbouwen van de vangbaan en vanaf 27 juli is vrijwel dagelijks gevangen. De eerste vogel was een adulte Merel man, geringd precies een jaar eerder op 26 juli 2019. Een Waterral was de laatste najaarsvangst van 2020.

Een overzicht van de ringvangsten in het Groene Glop staat in appendix 1. Opvallend waren het grote aantal Heggenmussen (396) en Roodborsten (886) die dit seizoen werden gevangen.

Vermeldenswaardige soorten waren dit jaar Raddes Boszanger, Blauwstaart, Appelvink en Goudvink. Deze twee laatste soorten vangen we op Schiermonnikoog bijna nooit. Het gehele najaar en ook de aansluitende winter vliegt er een groepje Appelvinken rond in het Groene Glop. Hiervan hebben we er in totaal 5 geringd.

Samenwerking andere onderzoekers

Voor de WUR zijn ook dit jaar weer teken afgenomen van vogels in het kader van onderzoek naar de verspreiding van de ziekte van Lyme.

Voor de EUR zijn voor een onderzoek aan zoönozen monsters afgenomen van een aantal adulte transsahara trekkende vogels.

Educatie

Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 2020 geen excursies gegeven. Wel heeft een scholiere stage gelopen in het kader van haar profielwerkstuk.

Tabel 1. Aantal excursiedeelnemers in het Groene Glop in de jaren 2005-2019.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
via BC															
volwassenen	113	96	124	234	189	275	196	209	185	179	222	175	164	210	190
kinderen	15	14	16	51	3	45	35	46	58	37	36	51	67	44	50
overige groepen	onbekend	onbekend	> 48	> 15	> 49	> 125	> 130	> 90	> 50	>107	> 99	> 55	>90	60	±60

Vooruitblik op seizoen 2021

Het monitoringonderzoek zal ongewijzigd worden voortgezet.

Onze activiteiten zijn te volgen in het dagelijks bijgehouden logboek op www.vogelringschier.nl.

Appendix 1. Overzicht van alle nieuw-geringde vogels in het Groene Glop 2010 – 2020

Soort	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Appelvink		1		1							5
Baardman				1						2	1
barmsijs sp.	1	6	9	1					1		
Beflijster						1		1		2	4
Bladkoning	3	20	14	5	12	44	17	14	15	20	29
Blauwborst	7	4	6	8	12	14	6	2	4	13	17
Blauwborst ssp <i>cyanecula</i> (Witsterblauwborst)	2	3	1		3	2	2	4	1	3	1
Blauwstaart								1		1	1
Blauwe Kiekendief											
Boerenzwaluw	16	5	11	10	21	21	43	28	133	221	119
Bokje			1				2			2	
Bonte Vliegenvanger	55	14	16	14	23	14	27	5	38	52	20
Boomkruiper	10	12	10	5	1	12	7	4	6	6	4
Boompieper	7	5	2	5	5	3	4	2	5	3	9
Bosgors				1							
Bosrietzanger	11	2	2	2	3	5	2	4	7	15	6
Braamsluiper	109	43	35	22	41	32	24	30	28	13	17
Bruine Boszanger	1										
Buidelmees	2										
Buizerd	2	2	2	3	3		5	2	10	2	2
Draaihals	4	1	1		1	2				1	
Dwerggors		2	1		1			2		1	
Ekster											
Europese Kanarie										1	
Fazant					1					1	1
Fitis	949	486	394	489	542	307	588	396	434	411	491
Fluiter	6	3	1		3	2			1	3	2
Frater										5	
Gaai			1								
Geelgors					1		1		2		
Gekraagde Roodstaart	96	33	28	45	50	35	44	30	20	30	30
Gele Kwikstaart						1		1			
Gierzwaluw										1	
Goudhaan	273	46	253	28	318	677	451	82	160	1313	685
Goudplevier			1						1		

Soort	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Putter	29	24	8	44	24	25	11	20	18	62	33
Raddes Boszanger											1
Ransuil	2			1	1		2	1		1	
Rietgors	114	187	77	84	33	111	36	40	29	52	22
Rietzanger	60	15	7	25	11	7	10	15	7	9	10
Ringmus						1					
Roerdomp											
Roodborst	1212	420	384	425	450	622	879	256	382	641	886
Roodborsttapuit	1					2	2	2	3	1	
Roodmus	1										
Siberische Boompieper						1					
Siberische Braamsluiper							1		1		
Siberische Tjiftjaf	3				5		5	3	1	1	3
Sijs	778	3	50	255	245	446	173	95	78	974	294
Snor										1	
Sperwer	6	9	8	9	6	6	8	2	4	10	5
Sperwergrasmus	3		1		1				2		
Spotvogel	116	32	30	38	89	30	34	29	43	45	47
Spreeuw	5		7	3	2	3	11	12	3	1	4
Sprinkhaanzanger	21	7	4	5	5	4	4	7	7	4	6
Staatmees	117	47	62	50	69	153	37	70	51	81	49
Staatmees ssp <i>caudatus</i> (Witkopstaartmees)	5								60	12	
Stadsduif											1
Taigaboomkruiper	1					3	3	1		1	
Tapuit	1					2	6	2	1	1	1
Tapuit ssp <i>leucorrhoea</i> (Groenlandse Tapuit)										1	
Tjiftjaf	578	412	392	258	464	427	925	258	232	432	476
Tjiftjaf ssp <i>abietinus</i>		2									
Torenavalk				1	1						
Tuinfluter	264	85	85	63	116	60	68	47	55	52	96
Turkse Tortel							1				
Velduil											
Vink	866	201	172	404	337	216	174	154	407	326	278
Vuurgoudhaan	18	5	21	12	26	39	31	20	24	49	33
Waterhoen			9	2		3		2	3	1	13
Waterral	88	121	792	357	844	316	233	320	282	215	360
Watersnip	1	3	1	1	1					1	
Wielewaal											
Wilde Eend		1									
Winterkoning	102	126	126	97	145	143	170	86	141	147	138
Wintertaling					1				1		
Witgat					1	4	4	1			1
Witstuitbarmsijs	1							1			
Witte Kwikstaart	2	2		1		1	4	2	2	2	1

Soort	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zanglijster	451	285	219	164	201	258	250	212	203	324	305
Zilvermeeuw											
Zwarte Kraai		1	1		1	1	1				
Zwarte Mees						12	11		1		1
Zwarte Roodstaart	2	3		1	1	4	1	1	2		2
Zwartkop	983	769	278	355	851	429	766	407	631	430	757
totaal	11019	5501	5665	4752	6204	6317	6592	4613	4693	7572	7453
aantal (s)sp	74	66	66	65	68	72	68	70	73	78	75

Voor een totaaloverzicht van de vangsten van VRS Schiermonnikoog in het Glop van 1991 tot en met 2020, zie www.vogelringschier.nl/soorten.html.